

Tranquilidad donde quiera que esté



Tecnotrack Slim 4G

Sistema inteligente de teleasistencia móvil




Tecnovida pone a su disposición el último modelo de su exitoso terminal de localización Tecnotrack. El Tecnotrack Slim incorpora la telefonía móvil 4G y las últimas mejoras en localización GPS, AGPS y WI-FI. Gracias a la combinación de estas tecnologías, el nuevo Tecnotrack ha mejorado la precisión de la localización, especialmente en interiores, y garantiza una mejor cobertura que los actuales que las versiones con telefonía móvil solo 2G o 3G.

Además, el nuevo Tecnotrack Slim puede incorporar un módulo detector de caídas (sólo Tecnotrack Slim R15/R18), lo que proporciona una mejor atención para todas las personas con riesgo de sufrir caídas y también un módulo RF (sólo Tecnotrack Slim R15/R18) para poder conectar con colgantes y pulseras de emergencia (UCR).


Las personas usuarias podrán pulsar el botón de emergencia y hacer una comunicación manos libres con su cuidador o la central de atención. El Tecnotrack Slim incorpora indicadores visuales e indicaciones de voz sobre estado del terminal.

Para acceder a la información de localización del Tecnotrack desde la plataforma Tecnovida, puede hacerlo mediante el portal web o en la app para móvil, ofreciendo una herramienta de gestión muy completa a los usuarios y a sus cuidadores. También puede integrarse con cualquier sistema de localización propietario.

¿Cómo pueden localizarte cuidadores y familiares?




La información sobre la ubicación está disponible en la plataforma y aplicación online de Tecnovida.



A través del móvil se puede ver la información de la ubicación del usuario.

Tecnotrack-Slim

Sistema inteligente de teleasistencia móvil



Fomenta la vida activa



Localización GPS y Wi-Fi



Detección de caídas



Accesorios RF



Telefonía 4G

Características

- Teleasistencia portátil para la protección en interiores y exteriores
- Detección de caídas incorporada (sólo Tecnotrack-R15/R18-Slim)
- UCR 869 MHz (sólo Tecnotrack R8/R18-Slim)
- Amplio rango de comunicación de voz bidireccional
- Locuciones de estado del terminal
- Mejora de la precisión de la localización con la asistencia al GPS: A-GPS y Wi-fi
- Se pueden generar alertas cuando el usuario abandona o entra en una zona (Geofencing)
- Actualización remota y local del firmware
- Programación remota y local
- Grado de impermeabilidad IP65

	Tecnotrack Slim R8	Tecnotrack Slim R15	Tecnotrack Slim R18	Tecnotrack Slim S3 R18
Informe LTE	✓	✓	✓	✓
Posicionamiento Wi-fi	✓	✓	✓	✓
Posicionamiento GPS	✓	✓	✓	✓
Detección de caídas		✓	✓	
Tecnología RF	✓		✓	



Tecnotrack + Cuna de carga

Accesorios opcionales



Cable de programación



Clip de cinturón

Tecnotrack-Slim

Sistema inteligente de teleasistencia móvil

Especificaciones

Frecuencia RF	869 MHz (EN-300-220, Class 1) (solo Tecnotrack R8/R18-Slim)
Tarjeta SIM	Soporta tarjetas micro SIM de 1.8V y 3V
Frecuencias 4G/LTE	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz) US: B2 (1900MHz) / B4 (1700MHz) / B5 (850MHz) / B12 (700MHz) / B13 (700MHz)
Frecuencias 3G	EU: B1 (2100 MHz) / B8 (900 MHz) US: B2 (1900MHz) / B4 (1700MHz) / B5 (850MHz)
Fuente de alimentación	Batería recargable de litio de 3.7V, 800mAh x 1
Duración de la batería	50 horas *
Temperatura de funcionamiento	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Humedad de funcionamiento	Hasta un 85% sin condensación
Dimensiones	41.5 mm x 69.2 mm x 17.3 mm

*Nota: La duración real de la batería varía en función de la configuración, las condiciones, el entorno de funcionamiento y el uso del producto.

Información de pedido

Tecnotrack-R8-Slim	Localizador GPS con tecnología RF
Tecnotrack-R15-Slim	Localizador GPS con función de detección de caídas
Tecnotrack-R18-Slim	Localizador GPS con función de detección de caídas y tecnología RF
Tecnotrack Slim	Localizador GPS